

acv

SOUND
FOR
FANATICS

РУКОВОДСТВО
ПО ОБНОВЛЕНИЮ
UPDATE MANUAL

AD-9004/9005

Цифровой медиа-ресивер
Digital media-receiver



DSP
Digital Signal Processor

MULTI
COLOR
IPS



9" ROM 32GB RAM 2GB GPS WI-FI CAM
3USB CERTIFIED AUX CONNECT READER 3RCA OUTPUT/INPUT MULTI TOUCH MirrorLink 4GLTE

50Wx4
MAX POWER

acv

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.



ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Используйте файлы обновления только для вашей модели устройства. Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и аннулированию гарантийных обязательств


Для выполнения обновления программного обеспечения, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, [СПИСОК СЕРВИСОВ](#)

ЧТО НОВОГО

1. Добавлена возможность изменять приложения на рабочем столе
2. Кроссовер теперь имеет один режим работы с фильтрами ФВЧ/ФНЧ на всех трех парах каналов и расширенным диапазоном срезов 20Гц – 20кГц 48 дБ/окт
3. Добавлена возможность отключения дисплея и звука для автомобилей с автозапуском
4. Улучшена стабильность работы устройства при низких температурах
5. Исправления перевода на русский язык

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОС ANDROID

1. Скачайте архив с обновлением по [ССЫЛКЕ](#)
2. Извлеките файл `ZQ_9109-10_C60_HA25_U580U801U863-11-DM-EN-D_2024-03-23-1743.zip` из архива **Android_27.03.2023.zip**
3. Отформатируйте **USB-Flash** накопитель в файловую систему **FAT (FAT32)** на Вашем компьютере, если это необходимо
4. Скопируйте извлеченный файл в корневую директорию **USB-Flash** накопителя
5. Включите устройство
6. Подключите **USB-Flash** накопитель с файлами прошивки и дождитесь инициализации **USB-носителя**, после этого появится окно **«Обновление прошивки»**. Флажок на пункте: **«Очистка всех данных памяти и форматирование!»** необходимо устанавливать в случае, если Вы хотите удалить все данные на устройстве. Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку **«Установка»**




7. Устройство перезагрузится и начнется процесс обновления
8. Когда процесс обновления будет завершен, экран устройства станет зеленым и появится надпись «Please remove the USB», необходимо извлечь USB носитель. Устройство перезагрузится автоматически
9. По завершении процесса обновления устройство отключится

ВАЖНО!

Процесс обновления занимает некоторое время, не извлекайте USB и не отключайте питание до завершения процесса обновления устройства! Это может привести к выходу устройства из строя

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (MCU)

1. Скачайте архив с обновлением по [ссылке](#)
2. Извлеките файл `tbandmcsu_ML0-mtk_C60_whpg12d-aAaAaA-SY_20240319.bin` из архива **MCU_27.03.2023.zip**
3. Отформатируйте **USB-Flash** накопитель в файловую систему **FAT (FAT32)** на Вашем компьютере, если это необходимо
4. Скопируйте извлеченный файл в корневую директорию **USB-Flash** накопителя
5. Включите устройство
6. Подключите **USB-Flash** накопитель с файлами прошивки и дождитесь инициализации **USB-носителя**
7. Далее перейдите в *Настройки - Система - Обновление системы* и выберите пункт **«ОБНОВЛЕНИЕ MCU»**, после этого нажмите кнопку **«НАЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ MCU»**.
8. Запустится процесс обновления, после завершения устройство перезагрузится автоматически



9. После перезагрузки устройства процесс завершен, можно извлечь USB носитель

ВАЖНО!

Процесс обновления занимает некоторое время, не извлекайте USB и не отключайте питание до завершения процесса обновления устройства! Это может привести к выходу устройства из строя

ИЗМЕНЕНИЕ ИКОНКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ

Для изменения приложения на рабочем столе, необходимо нажать на иконку, которую хотите заменить и немного подержать. Откроется контекстное меню, в котором можно выбрать необходимую программу

ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ И ЗВУКА ПРИ АКТИВАЦИИ АВТОЗАПУСКА НА АВТОМОБИЛЕ

Для активации этой функции, необходимо перед отключением зажигания (ACC), нажать и удерживать кнопку «Power» на передней панели устройства. После этого можно отключать зажигание (ACC) на автомобиле. После активации автозапуска на автомобиле, устройство включит дисплей на несколько секунд, а затем отключится

acv

**SOUND
FOR
FANATICS**

GERMAN QUALITY

Made in P.R.C.

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/Ф, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,
Монгкок, Коулун, Гонг-Конг, Китай
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China

in accordance with our policy of continuous monitoring and improvement of specifications and design, this manual is subject to change without prior notice to the user